

## Secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse Mobilier dormitoare, săli de clasă, laboratoare, săli de ședințe și săli de consultații medicale

### 1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, U.M. 02192 Constanța - Academia Navală „Mircea cel Bătrân” îndeplinește rolul de Autoritate contractantă.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

### 2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

#### 2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

U.M. 02192 Constanța - Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituție publică de educație și cercetare științifică, ce oferă programe acreditate de licență și masterat pentru studii universitare în domeniul maritim, fluvial și portuar. Misiunea este formarea la nivel universitar a absolvenților care să satisfacă nevoia de profesioniști a Forțelor Navale Române și mediului economic din domeniul naval și portuar maritim și fluvial.

#### 2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziția produselor este necesară pentru dotarea cu mobilier a dormitoarelor / spațiilor de cazare destinate studenților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, în conformitate cu normativele în vigoare.

### 3 Descrierea produselor solicitate

#### 3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

La data întocmirii prezentei documentații, U.M. 02192 Constanța - Academia Navală „Mircea cel Bătrân” dispune de cantitățile de mobilier necesare pentru dotarea cu mobilier a dormitoarelor, sălilor de clasă, laboratoarelor, sălilor de ședințe, respectiv a cabinetelor de consultații medicale. Mobilierul este necesar Autorității contractante pentru asigurarea condițiilor optime pentru cazarea studenților, desfășurarea procesului educativ și de cercetare științifică.

#### 3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achiziționarea produselor în termenele stabilite prin documentația de atribuire are un rol determinant pentru buna desfășurare a activităților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” stabilite în Planul cu Principalele Activități.

#### 3.3 Loturile / Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesare a fi realizate

##### 3.3.1 Loturile / Produse solicitate

##### 3.3.1.1 Lotul 1 – MOBILIER PENTRU DORMITOARE


(A. Paturi simple supraetajate; B. Dulapuri tip șifonier cu 2 uși; C. Cuiere cu oglindă și dulap pt. încălțăminte; D. Mese simple dormitor)

##### A. Paturi simple supraetajate

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
56	bucăți	sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța)	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ):**



**b) Specificații tehnice:**

- **Structura metalică:** confecționată din profile rectangulare din oțel laminat (45 X 35 mm) cu grosimea de minim 3 mm, cu colțurile ușor rotunjite, îndoite la cald, vopsite în câmp electrostatic; culoare: gri/argintiu; zona de contact cu pardoseala - tălpi/suportți din PVC de culoare neagră; structura metalică va fi prevăzută cu cadre de susținere pentru două somiere;

- pentru accesul la patul etajat, pe una din laturile transversale ale structurii metalice, cât mai aproape de unul din capete, va fi montată o **scară**, confecționată din același tip de material;

- **Somierele** vor conține minim 12 lamele din lemn stratificat (fiecare) și vor fi încadrate, atât transversal, cât și longitudinal, de **blaturi** realizate din PAL melaminat de 18 mm;

- **Blaturile** vor avea colțurile rotunjite și vor fi căntuite cu cant ABS de 2 mm sau cu cant PVC cu acoperire și îngropare (după caz); blaturile transversale vor fi montate pe scheletul metalic astfel încât să depășească nivelul somierei cu 15 cm, iar cele destinate patului etajat, în jumătatea opusă scării de acces, vor depăși nivelul somierei cu 30 cm, pentru a preveni răsturnarea accidentală.

- Dimensiuni:	(mm)
Lungime totală	max. 2100
Lungime somieră	2000
Lățime totală	max. 1000
Lățime somieră	900

- **Culoare:** imitație stejar.

**B. Dulapuri tip șifonier cu două uși**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
45	bucăți	sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța)	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ):**

**b) Specificații tehnice:**

Dulapul trebuie să fie realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS de 2 mm, va dispune de două compartimente și două uși, fiecare prevăzută cu mâner și încuietore tip yală (cu două chei).

În fiecare compartiment vor fi montate două blaturi din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS de 2 mm și un suport metalic pentru umerășe.

Blatul superior va fi fixat la 30 de cm de partea superioară a interiorului compartimentului.


La 6 cm față de blat, sub acesta, va fi montat, transversal, suportul metalic pentru umerășe.

Blatul inferior va fi fixat la 30 de cm de partea inferioară a interiorului compartimentului.

În zona de contact cu pardoseala dulapul va fi prevăzut cu tălpi/suportți din PVC de culoare neagră, cu dimensiunea de 40-60 mm, în cantități corespunzătoare pentru asigurarea stabilității.

Dimensiuni:	mm
Lățime totală	850
Lățime ușă	420
Adâncime	500
Înălțime totală	2000

**Culoare:** imitație stejar.




**C. Cuiere cu oglindă și dulap pt. încălțăminte**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
5	bucăți	locația din str. Prelungirea Santinelei, Palazu Mare, Constanța	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ):**



**b) Specificații tehnice:**

Produsul trebuie să fie realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS de 2 mm. Cuierul trebuie să fie prevăzut cu 6 lamele, fiecare cu câte o agățătoare dublă.

Dulapul de sub cuier trebuie să fie prevăzut cu două uși (cu mânere) și o poliță, pe mijloc.

<i>Dimensiuni</i>	<i>mm</i>
Lățime	800
Adâncime	350
Înălțime	500

Dulapul de sub oglindă trebuie să fie prevăzut cu o ușă (cu mâner) și cu două polițe dispuse la distanțe egale.

<i>Dimensiuni</i>	<i>mm</i>
Lățime	400
Adâncime	350
Înălțime	600

Oglinda trebuie să fie fixată pe un placaj din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS de 2 mm.

<i>Dimensiuni</i>	<i>mm</i>
Lățime	400
Înălțime	1400
Grosime	min. 5

<b>Dimensiuni totale produs</b>	<i>mm</i>
Lățime	1200
Adâncime	350
Înălțime	2000

**Culoare:** imitație stejar.

**D. Mese simple dormitor**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
11	bucăți	locația din str. Prelungirea Santinelei, Palazu Mare, Constanța	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ):**

**b) Specificații tehnice:**

Masă fixă cu picioare cromate, cu cadru și blat din PAL melaminat.

Picioarele vor fi confecționate din profile circulare din oțel cromat, cu diametru de minim 51 mm. În zona de contact cu pardoseala picioarele vor fi prevăzute cu tălpi/suporturi din PVC de culoare neagră.

Cadrul și blatul vor fi confecționate din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS de 2 mm.

<b>Dimensiuni:</b>	<i>mm</i>
Lungime blat	1200
Lățime blat	800
Înălțime totală	730

**Culoare blat:** imitație stejar.

**3.3.1.2. Lotul 2 – SCAUNE (A. Scaune tip LEDA; B. Scaune ergonomice de birou)****A. Scaune tip LEDA**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
350	bucăți	- 293 buc. la sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța); - 26 buc. la locația din str. Prelungirea Santinelei – Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.



**NOTĂ:****a) Schița produsului (model orientativ):****b) Specificații tehnice:**

- **Schelet metalic:** confecționat din profile rectangulare din oțel laminat, cu laturile rotunjite, îndoite la cald, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic; culoare: negru; zona de contact cu pardoseala - tălpi/suporturi din PVC de culoare neagră;

- **Șezutul și spătarul:** din lemn stratificat, tapițate cu stofă, mulate în două plane ergonomice;

- Dimensiuni totale (mm):	minim	maxim	obs.
Lățime	560	570	
Adâncime	585	595	
Înălțime totală scaun	780		
Înălțime șezut	480		

**B. Scaune ergonomice de birou**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
30	bucăți	- 21 buc. la sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța); - 9 buc. la locația din str. Prelungirea Santinelei – Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:****a) Schița produsului (model orientativ):****b) Specificații tehnice:**

- **Schelet metalic:** confecționat din profil metalic, cromat, cu cinci brațe; zona de contact cu pardoseala - role de culoare neagră;

- **Șezutul și spătarul:** tapițate cu piele ecologică de culoare maro închis; cu posibilități de ajustare prin extindere pe verticală – minim 10 cm;

- **Suport pentru brațe:** din profil metalic, cromat, peste care este fixat un suport tapițat, din același material/culoare ca și șezutul/spătarul;

- **Greutate maximă suportată:** 120 kg;

- Dimensiuni (mm):	minim	maxim
Lățime șezut	485	495
Înălțime totală spătar	1250	
Înălțime șezut	610	



**3.3.1.3. Lotul 3 – MOBILIER CU PRINDERE ÎN PARDOSEALĂ**

(A. Modul frontal – pupitru cu 3 locuri, B. Modul intermediar – 3 scaune cu pupitru, C. Modul final – 3 scaune)

**A. Modul frontal – pupitru cu 3 locuri**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
6	bucăți	sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța)	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:****a) Schița produsului (model orientativ):**



(stânga – imagine frontală; dreapta – imagine laterală)

**b) Specificații tehnice:**

**Structura** va fi realizată din elemente metalice verticale și profile orizontale rectangulare sau circulare din oțel aliat, demontabile, fixarea acestora realizându-se cu șurub și piuliță. Sistemul de fixare/ancorare în pardoseală trebuie să fie estetic și să susțină structura în siguranță. Profilele, atât cele rectangulare cât și cele cilindrice, vor fi sablate și vopsite în câmp electrostatic (culoare gri/argintiu).

**Pupitrul** propriu-zis va fi realizat din lemn stratificat cu grosimea de 18-25 mm, cu muchiile șlefuite, colturile rotunjite și cu finisaje în culoarea lemnului (imitație stejar). Pupitrul va fi montat, fix, pe structura metalică și va fi prevăzut pe întreaga suprafață a părții inferioare, cu o **poliță suport** cu trei compartimente egale, confecționată din plasă de sârmă cu ochiuri mari, curbată la cald, vopsită în câmp electrostatic, în aceeași culoare ca structura metalică a modulului (gri/argintiu).

Pe structura metalică se aplică o **placă frontală** confecționată din PAL cu conturul cântuit, fixată în părțile laterale de picioarele pupitrului; culoare: imitație stejar.

<b>Dimensiuni modul (mm):</b>	minim	maxim	obs.
Lungime totală modul	1630	1650	
Lățime pupitru	330	340	
Lățime laterală modul	510	520	
Înălțime totală	755	765	față de pardoseală

**B. Modul intermediar - 3 scaune cu pupitru**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
38	bucăți	sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța)	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ - imagine laterală):**


**b) Specificații tehnice:**

**Structura** va fi realizată din elemente metalice verticale și profile orizontale rectangulare sau circulare din oțel aliat, demontabile, fixarea acestora realizându-se cu șurub și piuliță, precum și cu alte elemente de rigidizare/montare pentru șezutul rabatabil.

Profilele, atât cele rectangulare cât și cele cilindrice, vor fi sablate și vopsite în câmp electrostatic (culoare gri/argintiu).

Sistemul de fixare/ancorare în pardoseală trebuie să fie estetic și să susțină structura în siguranță.

**Scaunele (în număr de trei)** – fixate simetric pe structura metalică, compuse din șezut și spătar, vor fi realizate din placaj multistrat de 18-25 mm grosime și finisate prin lăcuire (culoare: imitație stejar). Toate muchiile vor fi șlefuite, iar colturile



rotunjite. Șezutul și spătarul trebuie să aibă o formă ergonomică pentru a asigura confortul utilizatorului. Șezutul va fi prevăzut cu sistem de rabatare automat, la ridicare, realizat din arcuri, bușe de cauciuc și opritori cu garnitură antifonică.

**Pupitrul** propriu-zis va fi realizat din lemn stratificat cu grosimea de 18-25 mm, cu muchiile șlefuite, colturile rotunjite și cu finisaje în culoarea lemnului (imitație stejar). Pupitrul va fi montat, fix, pe structura metalică și va fi prevăzut pe întreaga suprafață a părții inferioare, cu o **poliță suport** cu trei compartimente egale, confecționată din plasă de sârmă cu ochiuri mari, curbată la cald, vopsită în câmp electrostatic, în aceeași culoare ca structura metalică a modulului (gri/argintiu).

<b>Dimensiuni modul (mm):</b>	minim	maxim	obs.
Lungime totală modul	1630	1650	
Lungime șezut	415	425	
Adâncime șezut	445	455	
Înălțime șezut	435	445	
Lățime pupitru	330	340	
Lățime laterală modul	894	900	cu șezutul scaunului în poziție orizontală
Înălțime totală	755	765	față de pardoseală

### C. Modul final - 3 scaune

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
6	bucăți	sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța)	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

#### NOTĂ:


a) **Schița produsului (model orientativ imagine laterală):**

b) **Specificații tehnice:**

**Structura** va fi realizată din elemente metalice verticale și profile orizontale rectangulare sau circulare din oțel aliat, demontabile, fixarea acestora realizându-se cu șurub și piuliță, precum și cu alte elemente de rigidizare/montare pentru șezutul rabatabil. Profilele, atât cele rectangulare cât și cele cilindrice, vor fi sablate și vopsite în câmp electrostatic (culoare gri/argintiu). Sistemul de fixare/ancorare în pardoseală trebuie să fie estetic și să susțină structura în siguranță.

**Scaunele (în număr de trei)** – fixate simetric pe structura metalică, compuse din șezut și spătar, vor fi realizate din placaj multistrat de 18-25 mm grosime și finisate prin lăcuire (culoare: imitație stejar). Toate muchiile vor fi șlefuite, iar colturile rotunjite. Șezutul și spătarul trebuie să aibă o formă ergonomică pentru a asigura confortul utilizatorului. Șezutul va fi prevăzut cu sistem de rabatare automat, la ridicare, realizat din arcuri, bușe de cauciuc și opritori cu garnitură antifonică.

<b>Dimensiuni modul (mm)</b>	minim	maxim	obs.
Lungime totală modul	1630	1650	
Lungime șezut	415	425	
Adâncime șezut	445	455	
Înălțime șezut	435	445	
Lățime laterală modul	630	635	cu șezutul scaunului în poziție orizontală
Înălțime totală	-	765	față de pardoseală



### 3.3.1.4. Lotul 4 – MOBILIER PENTRU SĂLILE DE CLASĂ

(A. Catedre; B. Pupitre pentru studenți cu 2 locuri; C. Dulapuri de depozitare cărți, cu 2 uși)

#### A. Catedre

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
15	bucăți	- 12 buc. la sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța); - 3 buc. la locația din str. Prelungirea Santinelei – Palazu Mare, Constanța.	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ):**



**b) Specificații tehnice:**

- **Scheletul metalic:** confecționat din țevă rectangulară (30 X 20 X 2 mm); grad de fiabilitate ridicat; culoare standard: gri sau negru; zona de contact cu pardoseala - tălpi/suporturi din PVC de culoare neagră;

- **Corpul:** confecționat din PAL melaminat cu grosimea de minim 18 mm și prevăzut cu un sertar și un dulăpior, ambele cu mânere; colțuri rotunjite; cântuit cu cant ABS = 2 mm (blat) și bandă cant = 0,4mm (celelalte piese); grad de rezistență ridicată; culoare: imitație stejar;

- Dimensiuni (mm):	minim	maxim	obs.
Lungime (L)	1200	1235	
Lățime (l)	600	635	
Înălțime (h)	760		

**B. Pupitre pentru studenți cu 2 locuri**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
150	bucăți	- 135 buc. la sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța); - 15 buc. la locația din str. Prolungirea Santinelei – Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ):**





**b) Specificații tehnice:**

- **Schelet metalic:** confecționat din profile rectangulare din oțel laminat (45 X 25 X 2 mm), cu colțurile rotunjite, îndoite la cald, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic; culoare: gri/argintiu; zona de contact cu pardoseala - tălpi/suporturi din PVC de culoare neagră;

- **Blatul:** executat din PAL melaminat cu grosimea de minim 22 mm, rotunjit la colțuri, cântuit, astfel încât să asigure protecția muchiiilor suprafețelor în imediata apropiere a cantului; culoare: imitație stejar;


- **Polița support** cu 3 compartimente egale: montată sub blat, pe întreaga suprafață a acestuia, executată din plasă de sârmă cu ochiuri mari, curbată la cald, vopsită în câmp electrostatic; culoare: gri/argintiu;

- **Placa frontală:** executată din PAL cu conturul cântuit, fixată în părțile laterale de scheletul metalic al pupitrului; culoare: imitație stejar;

- Dimensiuni totale (mm):	minim	maxim	obs.
Lungime (L)	1200	1235	
Lățime (l)	420	450	
Înălțime (h)	760		

**C. Dulapuri depozitare cărți, cu două uși**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
20	bucăți	sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța)	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:****a) Schița produsului (model orientativ):****b) Specificații tehnice:**

Dulapul trebuie să fie realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS de 2 mm și va fi prevăzut cu două uși, fiecare prevăzută cu mâner și încuietore tip yală (cu două chei). La interior, dulapul va fi partajat în zece compartimente identice – câte două pe orizontală, respectiv câte cinci pe verticală.

Compartimentele inferioare se vor situa la cel puțin 60 mm față de pardoseală.


Dimensiuni:	mm
Lățime totală	810
Lățime ușă	400
Adâncime	430
Înălțime totală	2000

**Culoare:** imitație stejar.

### 3.3.1.5. Lotul 5 – MOBILIER PENTRU LABORATOARE (Bancuri de laborator)

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
18	bucăți	sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța)	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ: a) Schița produsului (model orientativ):**



#### **b) Specificații tehnice:**

Produsele trebuie să fie prevăzute cu protecție ESD, suprafață de lucru antistatică, un dulăpior și două console. Construcția reprezintă un corp sudat din profiluri rectangulare de oțel, combinate, de 35 × 35 mm, respectiv 30 × 30 mm, cu finisarea suprafeței în culoarea gri RAL 7035.

Blatul de lucru trebuie să fie prevăzut cu:

- covoraș de cauciuc ESD, care asigură împrăștierea sarcinii statice;
- boxă de împământare, pentru racordarea colierului pe fruntea căruia trebuie să se afle trei găuri de racordare (banană sau capsă, în funcție de coliere folosite);

- placă ESD;
- dulăpior, cu încuietorie, prevăzut cu o poliță;
- suport extractabil pentru tastatură;
- poliță inferioară;
- două console cu 6 prize electrice SUKO.

Fiecare banc va fi prevăzut cu rampă, picioare și stinghie din profiluri rectangulare, puncte de pământare, precum și cu un panou vertical perforat.

Pentru instalația electrică revizia și declarația de conformitate fac parte din livrare.

Finisarea suprafețelor bancului se va realiza prin lăcuire cu vopsea pulverizată.

Finisarea suprafeței blatului de lucru - ESD (antistatic).

Dimensiuni (mm):

Lățime	1600
Adâncime	810
Înălțime totală	1430
Înălțime – blat lucru	760

### 3.3.1.6. Lotul 6 – MOBILIER PENTRU VESTIARE

(A. Dulapuri tip vestiar cu 3 uși; B. Băncuțe cu schelet metalic; C. Dulapuri tip vestiar cu 6 uși și băncuță)

#### A. Dulapuri tip vestiar cu 3 uși

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
2	bucăți	locația din str. Prolungirea Santinelei, Palazu Mare, Constanța.	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

#### NOTĂ:

a) **Schița produsului (model orientativ):**

b) **Specificații tehnice:**

Realizat din tablă vopsită în câmp electrostatic; culoare: gri; prevăzut cu trei compartimente, având uși cu deschiderea în același sens.

Ușile vor fi prevăzute cu mâner, fante de aerisire, atât în partea inferioară (minim două), cât și în partea superioară (minim două), suport pentru etichetă nominală, precum și cu încuietori tip yală (fiecare cu două chei).

În fiecare compartiment va fi montat câte un blat orizontal, din tablă, la 300 mm față de partea superioară a interiorului acestuia.

La 50-60 mm față de blat, sub acesta, va fi montat, transversal, un suport pentru umerase.

În partea inferioară, dulapul va fi prevăzut cu un cadru din tablă galvanizată cu înălțimea de 60-80 mm.

Dimensiuni totale (mm):

	minim	maxim
Lățime compartiment	270	350
Lățime totală	-	1100
Adâncime	400	450
Înălțime totală	1750	1850



#### B. Băncuțe cu schelet metalic

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
6	bucăți	locația din str. Prolungirea Santinelei, Palazu Mare, Constanța.	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

#### NOTĂ:

a) **Schița produsului (model orientativ):**



b) **Specificații tehnice:**

- **Schelet metalic:** confecționat din profile rectangulare din oțel laminat, cu colțurile rotunjite, îndoite la cald, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic; culoare: gri; zona de contact cu pardoseala - tălpi/suporturi din PVC de culoare neagră;

- **Șezutul:** executat din șipci de cherestea de esență moale, vopsite cu lac incolor, fixat pe scheletul metalic.

- Dimensiuni (mm):	minim	maxim	obs.
Lungime (L)	600	630	
Lățime (l)	250	300	
Înălțime (h)	350	450	

### C. Dulapuri tip vestiar cu 6 uși și băncuță

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
8	bucăți	sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța)	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

#### NOTĂ:

a) **Schița produsului (model orientativ):**

b) **Specificații tehnice:**

Realizat din tablă vopsită în câmp electrostatic; culoare: gri.

Compus din două module:

**Modulul superior**, prevăzut cu trei compartimente pentru îmbrăcăminte, având uși cu deschiderea în același sens. Ușile vor fi prevăzute cu mâner, fante de aerisire, atât în partea inferioară (minim două), cât și în partea superioară (minim două), suport pentru etichetă nominală, precum și cu încuietori tip yală (fiecare cu două chei).


În fiecare compartiment va fi montat câte un blat orizontal, din tablă, la 300 mm față de partea superioară a interiorului acestuia. La 50-60 mm față de blat, sub acesta, va fi montat, transversal, un suport pentru umerase.

**Modulul inferior**, prevăzut cu trei compartimente pentru îmbrăcăminte, având uși cu deschiderea în același sens. Ușile vor fi prevăzute cu mâner, fante de aerisire (minim trei - dispuse central) și cu încuietori tip yală (fiecare cu două chei).

Deasupra celor trei compartimente ale modulului inferior se va monta un **blat** laminat sau din PAL melaminat, cu grosimea de 18 mm, cu cant ABS de 2 mm, având lățimea de 300 mm (culoare: imitație stejar / fag / cireș).

În partea inferioară, dulapul va fi prevăzut cu un **cadru din tablă galvanizată** cu înălțimea de 60-80 mm.

Dimensiuni totale (mm):	minim	maxim
Lățime compartiment	270	310
Lățime totală	-	950
Adâncime modul superior	450	500
Adâncime modul inferior	750 (450+300)	800 (500+300)
Înălțime modul superior	1600	1700
Înălțime modul inferior	450	480
Înălțime totală	2050	2180



### 3.3.1.7. Lotul 7 – MOBILIER PENTRU SALA DE CONSULTAȚII MEDICALE

(A. Canapea de examinare, B. Dulap pentru medicamente, C. Masă pentru instrumentar medical)

#### A. Canapea de examinare

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1	bucăți	locația din str. Prelungirea Santinellei, Palazu Mare, Constanța.	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

#### NOTĂ:

a) **Schița produsului (model orientativ):**





#### b) Specificații tehnice:

- **Schelet metalic:** confecționat din profile rectangulare din oțel cromat (25 X 25 X 2 mm); zona de contact cu pardoseala - tălpi/suportți din PVC de culoare neagră; scheletul va fi prevăzut cu un suport pentru rolă de hârtie, plasat fie în partea din față, fie în partea din spate, confecționat din același material;

- **Suportul de examinare:** compus din două secțiuni realizate din poliuretan, prevăzute cu husă din material ignifug, ușor lavabilă, de culoare albă, gri sau bleumarin; una din secțiuni este fixată pe scheletul metalic; cealaltă – cu posibilități de rabatare și blocare, în plan vertical (de la 0 la 75°);

- **Greutate maximă suportată:** 150 kg;

- Dimensiuni totale (mm):	minim	maxim	obs.
Lungime	1750	1850	
Lățime	600	700	
Înălțime	740	760	

#### B. Dulap pentru medicamente

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1	bucăți	locația din str. Prelungirea Santinelei, Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

#### NOTĂ:

##### a) Schița produsului (model orientativ):

##### b) Specificații tehnice:

Realizat din oțel emailat și compus din două compartimente suprapuse:

- compartimentul superior, prevăzut cu minim două rafturi din oțel inoxidabil, reglabile pe înălțime, cu ușă dublă cu geamuri din sticlă transparentă (cu încuietoare);

- compartimentul inferior, prevăzut cu un raft din oțel inoxidabil, reglabil pe înălțime, cu ușă dublă din oțel emailat (cu încuietoare);

Dulapul va avea picioare din oțel emailat, cu înălțimea de minim 50 mm, prevăzute în zona de contact cu pardoseala, cu tălpi/suportți din PVC de culoare neagră.

Toate părțile din oțel emailat vor fi vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea albă.

Dimensiuni totale (mm):	minim	maxim	obs.
Lățime	750	850	
Adâncime	370	450	
Înălțime compartiment inferior	500	650	
Înălțime totală	1650	1800	



### C. Masă pentru instrumentar medical

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1	bucăți	locația din str. Prelungirea Santinelei, Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

#### NOTĂ:

a) **Schița produsului (model orientativ):**

b) **Specificații tehnice:**


Cadrul confecționat din oțel inoxidabil cu profil rectangular/rotund, prevăzut cu patru roți pivotante.

Pe cadru se montează două blaturi dreptunghiulare de oțel inoxidabil, având marginile înălțate cu 15-25 mm, pentru a preveni răsturnarea accidentală a instrumentarului medical pe timpul deplasării mesei.

Blatul inferior va fi fixat de cadru la cel puțin 250 mm față de pardoseală, iar cel superior la cel puțin 700 mm.

Sub blatul superior va fi montat, prin intermediul unui braț culisabil, un bol din oțel inoxidabil pentru pansamente, având diametrul între 200 și 250 mm.

Dimensiuni (mm):	minim	maxim	obs.
Lungime	900	950	
Lățime	550	650	



### 3.3.1.8. Lotul 8 – MOBILIER PENTRU SALĂ DE ȘEDINȚE

(A. Mese ședință, B. Scaune lemn tapițate, C. Mese tip club)

#### A. Mese ședință

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
3	bucăți	- 2 buc. la sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța); - 1 buc. la locația din str. Prelungirea Santinelei – Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

#### NOTĂ:

a) **Schița produsului (model orientativ):**



**b) Specificații tehnice:**

Masă fixă din MDF furniruit, compusă din blat și două picioare montate transversal.

Blatul va avea o formă dreptunghiulară, cu colțurile rotunjite.

Distanța dintre marginea exterioară a blatului și picioarele mesei trebuie să fie mai mare de 30 cm, în orice punct.

Dimensiuni:	mm
Lungime totală blat	2700
Lățime totală blat	1500
Înălțime totală	800

**Culoare blat:** imitație nuc.

**B. Scaune lemn tapitate**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
18	bucăți	sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța)	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:****a) Schița produsului (model orientativ):****b) Specificații tehnice:**

Scaun din lemn masiv, lăcuit – culoare: imitație nuc/maro închis, cu spătar și șezut tapitat cu material textil - stofă de culoare maro închis.

Dimensiuni:	mm
Lățime spătar	380
Lățime scaun	420
Adâncime șezut	430
Înălțime minimă șezut	450
Înălțime maximă șezut	500
Înălțime totală scaun	960

**C. Mese tip club**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
2	bucăți	locația din str. Prelungirea Santinellei, Palazu Mare, Constanța	conform notei	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:****a) Schița produsului (model orientativ):**



**b) Specificații tehnice:**

Realizată din PAL melaminat de 26 mm cu cant ABS pentru blatul superior și din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS pentru celelalte părți componente (blat inferior, picioare). Masa va fi prevăzută cu sistem de protecție a pardoselii (din PVC).

<b>Dimensiuni:</b>	<i>mm</i>
Lungime blat superior	1300
Lățime blat superior	650
Înălțime totală	400

**Culoare blat:** imitație nuc.


**3.3.1.9. Lotul 9 – CANAPELE ȘI FOTOLII (A. Canapea extensibilă; B. Fotolii)**

**A. Canapea extensibilă**

<b>Cantitate</b>	<b>Unitate de măsură</b>	<b>Loc de livrare</b>	<b>Specificații tehnice / cerințe funcționale</b>	<b>Durata minima garanție/termen de valabilitate</b>
4	bucăți	- 3 buc. la sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța); - 1 buc. la locația din str. Prelungirea Santinelei – Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ):**





**b) Specificații tehnice:**

- Structură metalică rigidă;
- Sistem de extensie metalic, balamale cu arc, sistem de sincronizare a ridicării;
- Pentru durabilitate ridicată, șezutul trebuie să fie conceput dintr-un sistem modern de plasă de arcuri și bureți de calitate;
- Lada de depozitare din PAL melaminat;
- Perne decorative (trei) cu fermoar, husă lavabilă și umplutură din fibră siliconică.
- Țesătură material – stofă de culoare maro închis.

<b>Dimensiuni:</b>	<i>mm</i>
Lungime totală	2000
Lățime totală	950
Înălțime șezut	460
Înălțime spătar	750-760

**B. Fotolii**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
8	bucăți	- 4 buc. la sediul autorității contractante (str. Fulgerului nr.1, Constanța); - 4 buc. la locația din str. Prolungirea Santinelei – Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:****a) Schița produsului (model orientativ):****b) Specificații tehnice:**

Fotoliu nedemontabil, executat pe structură cu chereștea de esență tare, PAL și placaje, având miezul elastic din poliuretan.

Produsul este acoperit cu material textil - stofă de culoare maro închis.

Picioare: chereștea lăcuită (nuanță închisă).

<b>Dimensiuni totale:</b>	<i>mm</i>
Lățime totală	850
Adâncime	910
Înălțime	1000

**3.3.1.10. Lotul 10 – MOBILIER PENTRU DEPOZITARE**  
**(A. Rafturi depozitare; B. Dulapuri depozitare materiale și scule)**

**A. Rafturi depozitare**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
30	bucăți	locația din str. Prelungirea Santinelei – Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ):**



**b) Specificații tehnice:**

Raft demontabil, realizat din profile metalice (zincate), prevăzut cu cinci polițe reglabile pe înălțime. Polițele – confecționate din PAL. Zona de contact cu pardoseala - tălpi/suportți din PVC de culoare neagră.

Sarcină: minim 300 kg / poliță.


Dimensiuni:	mm
Lățime	1000
Adâncime	500
Înălțime totală	2000

**B. Dulapuri depozitare materiale și scule**

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Specificații tehnice / cerințe funcționale	Durata minima garanție/termen de valabilitate
15	bucăți	locația din str. Prelungirea Santinelei – Palazu Mare, Constanța.	<i>conform notei</i>	perioada de garanție acordată produselor: minim 24 luni de la data recepției calitative / acceptării produselor, în condiții de utilizare normală.

**NOTĂ:**

**a) Schița produsului (model orientativ):**



**b) Specificații tehnice:**

Realizat din oțel emailat și prevăzut cu două uși cu mâner și încuietoare tip yală (cu două chei).

În interior, dulapul va fi prevăzut cu patru rafturi din oțel emailat, reglabile pe înălțime.

Zona de contact cu pardoseala - tălpi/suportți din PVC de culoare neagră.

Toate părțile din oțel emailat vor fi vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea gri.

Sarcină: minim 300 kg / poliță.

Dimensiuni totale (mm):

	minim	maxim	obs.
Lățime	920	1000	
Adâncime	400	500	
Înălțime	1800	1900	

**3.3.2. Frecvența contractelor / termene de livrare:**

Contractele se vor încheia în conformitate cu datele din tabelul de mai jos:

Nr. lot	Denumire produs	U/M	Cant.	Termen maxim de livrare	Termen maxim de montare, fixare / instalare / punere în funcțiune
1	Paturi simple supraetajate	buc	56	01.08.2019	15.08.2019
	Dulapuri tip șifonier cu două uși	buc	45	01.08.2019	15.08.2019
	Cuiere cu oglindă și dulap pt. încălțăminte	buc	5	01.08.2019	15.08.2019
	Mese simple dormitor	buc	11	01.08.2019	15.08.2019
2	Scaune tip LEDA	buc	350	01.08.2019	15.08.2019
	Scaune ergonomice de birou	buc	30	01.08.2019	15.08.2019
3	Modul frontal - pupitru cu 3 locuri	buc	6	01.08.2019	15.08.2019
	Modul intermediar - 3 scaune cu pupitru	buc	38	01.08.2019	15.08.2019
	Modul final - 3 scaune	buc	6	01.08.2019	15.08.2019
4	Catedre	buc	15	01.08.2019	15.08.2019
	Pupitre pentru studenți cu 2 locuri	buc	150	01.08.2019	15.08.2019
	Dulapuri depozitare cărți, cu două uși	buc	20	01.08.2019	15.08.2019
5	Bancuri de laborator	buc	18	01.08.2019	15.08.2019

Nr. lot	Denumire produs	U/M	Cant.	Termen maxim de livrare	Termen maxim de montare, fixare / instalare / punere în funcțiune
6	Dulap tip vestiar cu 3 uși	buc	2	01.08.2019	15.08.2019
	Băncuțe cu schelet metalic	buc	6	01.08.2019	15.08.2019
	Dulapuri tip vestiar cu 6 uși și băncuță	buc	8	01.08.2019	15.08.2019
7	Canapea de examinare	buc	1	01.08.2019	15.08.2019
	Dulap pentru medicamente	buc	1	01.08.2019	15.08.2019
	Masă pentru instrumentar medical	buc	1	01.08.2019	15.08.2019
8	Mese ședință	buc	3	01.08.2019	15.08.2019
	Scaune lemn tapițate	buc	18	01.08.2019	15.08.2019
	Mese tip club	buc	2	01.08.2019	15.08.2019
9	Canapea extensibilă	buc	4	01.08.2019	15.08.2019
	Fotolii	buc	8	01.08.2019	15.08.2019
10	Rafturi depozitare	buc	30	01.08.2019	15.08.2019
	Dulapuri depozitare materiale și scule	buc	15	01.08.2019	15.08.2019

### 3.4. Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 24 luni de la data acceptării, pentru fiecare produs.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (folii, carton, cutii, lăzi etc.);
- ii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);
- iii. înlocuirea tuturor componentelor defecte/neconforme;
- iv. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează montarea, fixarea/instalarea, punerea în funcțiune.

În cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate în scris Contractantului, în termen de 48 de ore de la constatarea acestora de către beneficiari, Contractantul fiind obligat să remedieze în termen de 10 zile produsul.

### 3.5 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate, produsul/echipamentul este montat, instalat/fixat în locația precizată, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare montării, fixării, instalării, punerii și menținerii în funcțiune (după caz).

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, mediului salin și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este cea comunicată pentru fiecare produs.

Contractantul este responsabil pentru livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune (după caz) a produselor în termenul agreeat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.



### 3.6. Montare, instalare, punere în funcțiune

Contractantul va monta, instala/fixa și va pune în funcțiune (după caz) produsele la locul de livrare indicat de Autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționalitatea produselor, în termenele stabilite la pct. 3.3.2 din Caietul de sarcini.

Contractantul trebuie să monteze, instaleze/fixeze și să pună în funcțiune (după caz) toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-au realizat aceste operațiuni rămân curate. După livrarea, montarea, instalarea/fixarea și punerea în funcțiune (după caz) a produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora din spațiile Autorității contractante.

### 4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Pentru produsele livrate Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante instrucțiuni de utilizare și întreținere (emise de producător) care detaliază, minimal, modul de utilizare și de întreținere a produselor.

### 5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces-verbal semnate de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în două etape, respectiv:

- recepția cantitativă - după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritate contractantă prin numărarea bucată cu bucată (piesă cu piesă) a produselor, conform comenzii și compararea cu datele din factură, avizul de expediție, avizul de însoțire a mărfii (după caz) și oferta financiară;

- recepția calitativă - după montarea, instalarea/fixarea, punerea în funcțiune a produselor și remedierea eventualelor defecte constatate; recepția calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) acceptat;
- b) acceptat cu observații minore;
- c) acceptat cu rezerve;
- d) refuzat.

Criteriile referitoare la rezultatul recepției calitative, numărul și tipul defectelor identificate, precum și termenul de remediere, sunt detaliate în tabelul următor:

Rezultatul recepției calitative	Numărul defectelor identificate	Termen de remediere
Acceptat	-	-
Acceptat cu observații minore	1-2	7 zile
Acceptat cu rezerve	3	10 zile
Refuzat	> 3	15 zile

### 6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factură fiscală pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la sediul Autorității contractante numai după semnarea procesului verbal de recepție, prin care se confirmă livrarea, recepția și acceptarea produselor (montarea, instalarea/fixarea, punerea în funcțiune și remedierea eventualelor defecte constatate – după caz).

Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate;
- b) certificatul de garanție;
- c) declarația de conformitate;
- d) instrucțiuni de utilizare și întreținere (emise de producători);
- e) avizul de expediție a produsului (dacă este cazul);


Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii în original la sediul Achizitorului și a documentelor justificative menționate în Caietul de sarcini.

### 7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin

acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- i. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- ii. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- iii. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- iv. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
- v. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
- vi. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
- vii. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
- viii. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
- ix. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP).

  
**Întocmit,**  
Șef birou planificare bugetară și management contracte  
Lt. col. Adrian MIHĂILĂ