


## SPECIFICAȚII TEHNICE

### LOTUL NR. 2 – CUIERE DIN MDF:

#### 1. CUIER MDF PT. GARDEROBĂ (1290 x 300 x 1970 mm)

a) **Imagine de ansamblu:**



b) **Dimensiuni totale (lungime x adâncime x înălțime): 1290 x 300 x 1970 mm;** celelalte dimensiuni – conform schițelor următoare:




Fig. 1 - Imagine frontală (din față)




Fig. 2 - Imagine laterală

**c) Detalii constructive:**

Cuierele conțin trei zone:

- zona superioară, cu șapte compartimente identice ca dimensiuni (*lățime x adâncime x înălțime*): 160 x 285 x 320 mm, despărțite prin șase panouri verticale, cu grosimea de 15 mm;
- zona mediană: pe panoul din spate, la 50 mm sub panoul orizontal, se montează 13 agățători tip cârlig, din metal (alamă), cu aspect vintage / antichizat, astfel:
  - la o distanță de 65 mm față de panourile laterale verticale exterioare;
  - la distanță de 90 mm între ele (conform figurii 3);




Fig. 3 – Zona de montare a agățătorilor

- modelul de agățătoare este prezentat în figura 4.



**Fig. 4 – Model agățătoare**

- zona inferioară este identică cu zona superioară.

Cuierele vor fi realizate integral din panouri **MDF furniruit, culoare – alb lucios**, cântuite cu furnir (alb lucios), astfel:

- cele două panouri laterale verticale exterioare, precum și cele patru panouri orizontale – din plăci MDF cu grosimea de 40 mm;
- panoul din spate, precum și cele 12 panouri verticale despărțitoare (șase în zona superioară și șase în zona inferioară) - din plăci MDF cu grosimea de 15 mm;

---

**DETALIEREA ABREVIERILOR:**

- **MDF - Medium-Density Fibreboard** - placă din fibre lemnoase cu densitate medie; produs compus din fibre de lemn amestecate cu rășini sintetice și adevizi, sub formă de panouri presate la temperaturi ridicate.

---

**Întocmit,**  
Col.   
**MIHĂILĂ-STRUGARU Adrian**

