

Secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse
LENJERIE DE PAT ȘI ACCESORII PENTRU UNIFORME MILITARE
(cod CPV 39500000-7)

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, U.M. 02192 Constanța (Academia Navală „Mircea cel Bătrân”) îndeplinește rolul de Autoritate contractantă.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse**2.1 Informații despre Autoritatea contractantă**

Autoritatea contractantă este o instituție publică de educație și cercetare științifică, ce oferă programe acreditate de licență și masterat pentru studii universitare în domeniul maritim, fluvial și portuar. Misiunea este formarea la nivel universitar a absolvenților care să satisfacă nevoia de profesioniști a Forțelor Navale Române și a mediului economic din domeniul naval și portuar maritim și fluvial.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziția produselor este necesară pentru echiparea personalului Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a ofițerilor absolvenți (promoția 2023), precum și a studenților militari în anul universitar 2023-2024, în conformitate cu prevederile normelor de înzestrare specifice Ministerului Apărării Naționale.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Prin achiziția lenjeriei de pat și accesoriilor pentru uniforme militare, Autoritatea contractantă intenționează realizarea echipării corespunzătoare a personalului propriu, a absolvenților, precum și a studenților militari.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse - nu este cazul

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea - nu este cazul (neesențial)

2.6 Factori interesați și rolul acestora - nu este cazul**3 Descrierea produselor solicitate****3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante**

La data întocmirii prezentei documentații Autoritatea contractantă nu dispune de cantitățile necesare pentru realizarea echipării integrale a personalului propriu, a absolvenților, precum și a studenților militari.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achiziționarea produselor în termenele stabilite prin documentația de atribuire are un rol determinant pentru buna desfășurare a activităților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” stabilite în Planul cu Principalele Activități.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor - nu este cazul

3.4 Loturile/produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesare a fi realizate:

<i>Nr. lot</i>	<i>Denumire lot</i>	<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea produselor/sortimentelor</i>	<i>U/M</i>	<i>Cant.</i>	<i>Operațiuni cu titlu accesoriu</i>
1	Însemne de grad pt. mânecă	1	Însemne grad ASPIRANT, aplicat pe mâneca vestonului	per.	300	NU ESTE CAZUL
2	Suportți cu însemne grad pt. umăr	1	Suportți cu însemne grad ASPIRANT - fir mătase, pt. uniforma de oraș	per.	200	
		2	Suportți cu însemne grad ASPIRANT - fir metalic, pt. uniforma de oraș	per.	100	
		3	Suportți cu însemne grad ASPIRANT, pt. uniforma combat	per.	200	
		4	Suportți cu însemne grad pt. studenți	per.	2.106	
3	Articole de broderie individualizate	1	Ecuson brodat "ROMÂNIA" pt. uniforma combat	buc.	400	
		2	Ecuson brodat nominal pt. uniforma combat	buc.	400	
		3	Ecuson brodat cu grupa sanguină și Rh	buc.	160	
4	Articole comune de broderie	1	Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma combat - ANMB	buc.	320	
		2	Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma de oraș - ANMB	buc.	320	
		3	Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma combat - DNSI	buc.	320	
		4	Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma de oraș - DNSI	buc.	100	
		5	Ecuson brodat tricolor pt. mânecă, pt. uniforma combat	buc.	450	
		6	Ecuson brodat tricolor pt. mânecă, pt. uniforma de oraș	buc.	550	
		7	Petlițe brodate argintii	per.	320	
		8	Petlițe brodate aurii	per.	210	
5	Insigne	1	Insignă absolvent instituții superioare de învățământ - ANMB	buc.	109	
		2	Insigne simbol	buc.	910	
6	Lenjerie de pat	1	Cearșaf pat simplu	buc.	460	
		2	Cearșaf plic	buc.	460	
		3	Față pernă	buc.	540	
7	Pleduri	1	Pled	buc.	110	
9	Prosoape	1	Prosop plușat bleumarin	buc.	420	

3.4.1 Loturile/produse solicitate

3.4.1.1 Lotul nr. 1 – ÎNSEMNE DE GRAD PT. MÂNECĂ

Denumirea produselor solicitate	Specificații tehnice (cerințe funcționale)	Durata minimă garanție/termen de valabilitate	Loc de livrare	Data de livrare solicitată
Însemne grad ASPIRANT, aplicat pe mâneca vestonului	nota nr. 1	minim 2 ani de la data recepției	UM 02192, str. Fulgerului nr. 1 Constanța	cel mai târziu la data de 01.07.2023

Nota nr. 1: Specificații tehnice (cerințe funcționale):

1. ÎNSEMNE GRAD ASPIRANT, APLICAT PE MÂNECA VESTONULUI

a). **Cerințe funcționale minime:** Însemnul de grad aspirant, aplicat pe mâneca vestonului, este realizat dintr-un galon din fir metalic auriu cu lățimea de 8 mm, dispus transversal pe mânecă. Galonul este îndoit la o distanță de 11 cm față de cusătura dinspre față a mânecii în formă de inel cu diametrul de 30 mm.



b) **Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse:** Produsele finite achiziționate vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice anexate (ST), astfel:

Nr. crt.	Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate	Număr specificație tehnică (ST)
	Însemne de grad pentru ofițeri din Forțele Navale	1085-11
1	Paspoal (negru)	1036-09
2	Galon fir metalic pentru ofițeri Forțe Navale	1582-10

3.4.1.2 Lotul nr. 2 – SUPORȚI CU ÎNSEMNE GRAD PT. UMĂR

Denumirea produselor solicitate	Specificații tehnice (cerințe funcționale)	Durata minimă garanție/termen de valabilitate	Loc de livrare	Data de livrare solicitată
Suporți cu însemne grad ASPIRANT - fir mătase, pt. uniforma de oraș	nota nr. 2	minim 2 ani de la data recepției	UM 02192, str. Fulgerului nr. 1 Constanța	cel mai târziu la data de 01.07.2023
Suporți cu însemne grad ASPIRANT - fir metalic, pt. uniforma de oraș				
Suporți cu însemne grad ASPIRANT, pt. uniforma combat				
Suporți cu însemne grad pt. studenți				


Nota nr. 2: Specificații tehnice (cerințe funcționale):

1. SUPORȚI CU ÎNSEMNE GRAD ASPIRANT - FIR MĂTASE, PT. UNIFORMA DE ORAȘ
2. SUPORȚI CU ÎNSEMNE GRAD ASPIRANT - FIR METALIC, PT. UNIFORMA DE ORAȘ

a). **Cerințe funcționale minime:**

Suportul cu însemne de grad – aspirant, pentru uniforma de oraș, are formă tubulară, cu extremitățile inegale și se confecționează din paspoal negru.

Pe suport se aplică sau se brodează, la 10 mm de marginea lată a acestuia, un galon din fir metalic auriu, respectiv din mătase de culoare galbenă, cu lățimea de 8 mm, dispus transversal și îndoit la mijloc în formă de inel.



b) Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse: Produsele finite achiziționate vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice anexate (ST), astfel:


Nr. crt.	Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate	Număr specificație tehnică (ST)
	Însemne de grad pentru ofițeri din Forțele Navale	1085-11
1	Paspoal (negru)	1036-09
2	Galon fir metalic pentru ofițeri Forțe Navale	1582-10
3	Galon fir mătase pentru ofițeri Forțe Navale	1597-10

3. SUPORȚI CU ÎNSEMNE GRAD ASPIRANT, PT. UNIFORMA COMBAT

a). Cerințe funcționale minime:

Suportul cu însemne de grad – aspirant, pentru combat, are formă tubulară, cu extremitățile inegale și se confecționează din țesătură pentru costum combat vopsită în culorile specifice Forțelor Navale (albastru-ultramarin, bleumarin, bleu, albastru și negru).

Pe suport se aplică sau se brodează, la 10 mm de marginea lată a acestuia, un galon din mătase neagră, cu lățimea de 8 mm, dispus transversal și îndoit la mijloc în formă de inel.



b) Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse: Produsele finite achiziționate vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice anexate (ST), astfel:

Nr. crt.	Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate	Număr specificație tehnică (ST)
	Însemne de grad pentru ofițeri din Forțele Navale	1085-11
1	Țesătură pentru costum combat (în loc de ST 1565-10 - țesătură pt. finuta de instrucție, se va utiliza ST 1729-2018 - țesătură combat)	1729-2018
2	Galon fir mătase (neagră) pentru ofițeri Forțe Navale	1597-10

4. SUPORȚI CU ÎNSEMNE GRAD PT. STUDENȚI

a). Cerințe funcționale minime:



Suportul cu însemne grad pt. studenți are formă tubulară, cu extremitățile inegale și se confecționează din materiale textile, în trei variante astfel:



- din tercot negru, conform ST 1690-12 (anexată), pentru uniforma de oraș;
- din tercot alb, conform ST 1688-12 (anexată), pentru uniforma de oraș;
- din țesătură pentru costum combat vopsită în culorile specifice Forțelor Navale (albastru-ultramarin, bleumarin, bleu, albastru și negru), conform ST 1729-2018 (anexată), pentru uniforma combat.



b) Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse: Pe suport se aplică/brodează, la 10 mm de marginea lată a acestuia, galoanele / însemnele de școlaritate, în următoarele cantități:



Gradul / însemnul de școlaritate	U/M	Suport (negru) cu însemne grad pt. uniforma de oraș	Suport (alb) cu însemne grad pt. uniforma de oraș	Suport cu însemne grad pt. uniforma combat
student	per.	90	-	90
student fruntaș	per.	180	90	90
student caporal	per.	237	79	158
student sergent	per.	198	66	132
student sergent major	per.	282	94	188
student plutonier	per.	51	17	34
student plutonier major	per.	12	4	8
student plutonier adjutant	per.	3	1	2
Total suportți cu însemne grad pt. studenți	per.	1.053	351	702
	per.	2.106		

Suportii se realizează astfel:




Gradul / semnul de școlaritate	Schița	Suport (negru) cu însemne grad pt. uniforma de oraș	Suport (alb) cu însemne grad pt. uniforma de oraș	Suport cu însemne grad pentru uniforma combat
Student		un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm, dispus transversal		
Student fruntaș		un galon din fir de mătase galbenă / ață de culoare galbenă, în unghi de 120°, cu lățimea de 12 mm și un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și lungimea de 35 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele	un galon din mătase de culoare neagră, în unghi de 120°, cu lățimea de 12 mm și un galon din material de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și lungimea de 35 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele	

Gradul / semnul de școlaritate	Schiță	Suport (negru) cu însemne grad pt. uniforma de oraș	Suport (alb) cu însemne grad pt. uniforma de oraș	Suport cu însemne grad pentru uniforma combat
<p>Student caporal</p>		<p>două galoane din fir de mătase galbenă / ață de culoare galbenă, în unghi de 120°, cu lățimea de 12 mm și două galoane din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și lungimea de 35 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>două galoane din mătase de culoare neagră, în unghi de 120°, cu lățimea de 12 mm și două galoane din material de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și lungimea de 35 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>două galoane din mătase de culoare neagră, în unghi de 120°, cu lățimea de 12 mm și două galoane din material de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și lungimea de 35 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>
<p>Student sergent</p>		<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și un galon din fir de mătase galbenă / ață de culoare galbenă, cu lățimea de 20 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și un galon din mătase de culoare neagră, cu lățimea de 20 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și un galon din mătase de culoare neagră, cu lățimea de 20 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>

Gradul / semnul de școlaritate	Schiță	Suport (negru) cu însămne grad pt. uniforma de oraș	Suport (alb) cu însămne grad pt. uniforma de oraș	Suport cu însămne grad pentru uniforma combat
<p>Student sergent major</p>		<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm, un galon cu lățimea de 20 mm și unul cu lățimea de 13 mm, din fir de mătase / ață de culoare albă, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm, un galon cu lățimea de 20 mm și unul cu lățimea de 13 mm, din fir de mătase galbenă / ață de culoare galbenă, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm, un galon cu lățimea de 20 mm și unul cu lățimea de 13 mm, din mătase de culoare neagră, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>
<p>Student plutonier</p>		<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și două galoane din fir de mătase galbenă / ață de culoare galbenă, cu lățimea de 20 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și două galoane din fir de mătase galbenă / ață de culoare galbenă, cu lățimea de 20 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și două galoane din mătase de culoare neagră, cu lățimea de 20 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>

Gradul / semnul de școlaritate	Schiță	Suport (negru) cu însemne grad pt. uniforma de oraș	Suport (alb) cu însemne grad pt. uniforma de oraș	Suport cu însemne grad pentru uniforma combat
<p align="center">Student plutonier major</p>		<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm, două galoane cu lățimea de 20 mm și unul cu lățimea de 13 mm, din fir de mătase albă / ață de culoare albă, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm, două galoane cu lățimea de 20 mm și unul cu lățimea de 13 mm, din fir de mătase galbenă / ață de culoare galbenă, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm, două galoane cu lățimea de 20 mm și unul cu lățimea de 13 mm, din mătase de culoare neagră, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>
<p align="center">Student plutonier ajutant</p>		<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și trei galoane din fir de mătase albă / ață de culoare albă, cu lățimea de 20 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie / ață de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și trei galoane din fir de mătase galbenă / ață de culoare galbenă, cu lățimea de 20 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>	<p>un galon din material de culoare roșie, cu lățimea de 10 mm și trei galoane din mătase de culoare neagră, cu lățimea de 20 mm, dispuse transversal la o distanță de 2 mm între ele</p>

Tabel de materiale

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire material / caracteristici</i>	<i>Documentație tehnică</i>	<i>Utilizare</i>
1	Tercot negru sau alt material care are caracteristici apropiate	ST 1690-12	material de bază pentru suport însemne grad pentru uniforma de oraș
2	Tercot alb sau alt material care are caracteristici apropiate	ST 1688-12	
3	Țesătură pentru costum combat vopsită în culorile specifice Forțelor Navale (albastru-ultramarin, bleumarin, bleu, albastru și negru),	ST 1729-2018	material de bază pentru suport însemne grad pentru uniforma combat
4	Bandă cu lățimea de 10 mm de culoare roșie: 	-	dispusă transversal pe suport
5	Galon din fir mătase: - lățime: - 13 mm; - 20 mm; - culoare: - alb; - galben; - negru;  - desimea în bătătură (fire/10 cm): 800 ± 20 D2 (dublu rost); - legătura de fond: jacard; - compoziția fibroasă: - în urzeală – bumbac 100%; - în bătătură – vâscoză 100%; - fir margine - poliamidă 100%.	-	galoane/semne de școlaritate
6	Galon de mătase: - lățime: 12 mm; - culoare: - galben; - negru;  - masa produsului finit: 4,141 ± 0,207 kg/1000 m.l. - numărul de fire în: - urzeală I – 36; - urzeală II – 12; - margine – 1; - numărul total de fire în urzeală: 61 ± 1; - desimea în bătătură (fire/10 cm): 330 D2 (dublu rost); - legătura: - de fond – pânză; - de margine – tricotată; - compoziția fibroasă: - în urzeală – bumbac 100%; - în bătătură – vâscoză 100%; - fir margine – poliamidă 100%.	-	galoane/semne de școlaritate
7	Insertie țesută chimizată: - compoziție 100% bbc; - masa 175± 5g/ m.p.	-	întăritură pentru suportul tubular
8	Ață de cusut Nm 75/3 la culoare	STAS 11626-90	asamblarea suportului tubular; fixarea galoanelor pe suport

Cerințe specifice operațiilor din procesul tehnologic – confecționarea

Forma tubulară a suportului se realizează prin coaserea pe lungime a laturilor suportului cu formă de trapez, după ce au fost aplicate galoanele/semnele de școlaritate.

Cusătura de îmbinare se poate realiza: - pe interior sau exterior;

- cu mașina simplă (după surfilarea capetelor) sau cu triplock.

3.4.1.3 Lotul nr. 3 – ARTICOLE DE BRODERIE INDIVIDUALIZATE

Denumirea produselor solicitate	Specificații tehnice (cerințe funcționale)	Durata minimă garanție/termen de valabilitate	Loc de livrare	Data de livrare solicitată
Ecuson brodat "ROMÂNIA" pt. uniforma combat	nota nr. 3	minim 2 ani de la data recepției	UM 02192, str. Fulgerului nr. 1 Constanța	în maxim 30 de zile de la data comenzii, dar nu mai târziu de 15.09.2023
Ecuson brodat nominal pt. uniforma combat				
Ecuson brodat cu grupa sanguină și Rh				

Nota nr. 3: Specificații tehnice (cerințe funcționale):

1. ECUSON BRODAT "ROMÂNIA" PT. UNIFORMA COMBAT
2. ECUSON BRODAT NOMINAL PT. UNIFORMA COMBAT

a). Cerințe funcționale minime:

Ecusoanele brodate "ROMÂNIA" și ecusoanele brodate nominal au formă dreptunghiulară și se aplică, cu bandă velcro, deasupra buzunarului, pe partea dreaptă, și respectiv, stângă a pieptului la scurta combat, vestonul combat și/sau tricoul combat. Ecusoanele se confecționează din țesătură de culoare bleumarin (cod PANTONE – 18-3927). Conturul ecusonului și broderiile cu numele militarului și inscripția "ROMÂNIA" se realizează cu culoarea neagră.

b) Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse: Produsele finite achiziționate vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice anexate (ST), astfel:

Nr. crt.	Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate	Număr specificație tehnică (ST)	Utilizare / Detalii
	Ecuson nominal și ecuson "România"	1246-16	

3. ECUSON BRODAT CU GRUPA SANGUINĂ ȘI Rh

a). Cerințe funcționale minime:

Ecusonul cu grupa sanguină și Rh-ul personal, se aplică pe mânecă, la uniforma combat, are formă dreptunghiulară, având dimensiunea de 70x35 mm. Se confecționează din material fond (tercot bleumarin, cod PANTONE – 18-3927), pe care se brodează, în două chenare egale cu dimensiunile de 35x35 mm, următoarele date:

- în primul chenar grupa sanguină a militarului; conturul și primul chenar al ecusonului este brodat cu culoarea neagră, grupa sanguină fiind evidențiată de culoarea materialului fond (tercot bleumarin, cod PANTONE – 18-3927);

- în al doilea chenar Rh-ul militarului: pe materialul fond (tercot bleumarin, cod PANTONE – 18-3927), este brodat cu culoarea neagră, fiind împărțit pe diagonală de la dreapta sus la stânga jos, în două triunghiuri egale; în primul triunghi se brodează semnul "+", respectiv "-" iar în cel de-al doilea triunghi "POS", respectiv "NEG", conform tipului de Rh deținut de militar.

b) Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse: Produsele finite achiziționate vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice, astfel:

- Model:



- Tabel de materiale:

NR. CRT.	DENUMIREA MATERIALELOR	DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ	UTILIZARE
1	Tercot bleumarin, cod PANTONE – 18-3927) - masa 230 +/- 12 gr/m ² - compoziție: 65% poliester + 35% bumbac	-	Material de bază pentru ecusoanele brodate

NR. CRT.	DENUMIREA MATERIALELOR	DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ	UTILIZARE
2	Insertie neșesută termoadezivă - compoziție 100% Pes + termoadeziv - masa 115 +/- 5 gr/m ²	-	Întăritură pentru materialul de bază și acoperirea spatelui ecusonului
3	Insertie neșesută, neadezivată (hârtie): - culoarea: albă sau neagră - masa: 60 +/- 3 gr/m ²		
4	Bandă velcro cârlige: - culoarea: negru - compoziție: poliamidă 100%;	-	Material suport pentru ecusoanele brodate pentru aplicare pe ținuta combat
5	Ață de brodat : - culoarea: neagră - compoziție: 100% poliester	-	Brodarea ecusonului și conturului acestuia
6	Ață de cusut Nm 75/3 la culoare apropiată de culoarea conturului	STAS 11626-90	Spatele broderiei, ață de suveică

- Confecționare:

Dimensiunea literelor pentru grupa sanguină este de 3 cm înălțime, iar pentru semnul RH-ului este de 1,7-1,8 cm.

Suportul textil pe care se execută broderia este croit cu firul de urzeală dispus în poziție verticală și este întărit cu insertie chimizată.

Conturul se realizează prin acoperirea completă a marginilor ecusonului, folosind fire de culoare maro sau neagră, în una din variantele: A - brodare sau B - surfilare cu mașina triplock cu 3 fire, cu o cusătură specială tip rollsaum cu desime mare și lățimea de: 1,5 - 2 mm.

Ecusonul se fixează pe suportul din bandă velcro prin cusătură simplă, în cazul în care prezintă contur brodat (varianta A) și prin surfilare în cazul în care prezintă contur realizat în varianta B.

- Condiții de întreținere:

- tratament moderat cu solvenți organici;
- uscare pe suprafață plană;
- nu se calcă.



3.4.1.4 Lotul nr. 4 – ARTICOLE COMUNE DE BRODERIE

Denumirea produselor solicitate	Specificații tehnice (cerințe funcționale)	Durata minimă garanție/termen de valabilitate	Loc de livrare	Data de livrare solicitată
Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma combat - ANMB	<i>nota nr. 4</i>	minim 2 ani de la data recepției	UM 02192, str. Fulgerului nr. 1 Constanța	cel mai târziu la data de 01.07.2023
Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma de oraș - ANMB				
Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma combat - DNSI				
Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma de oraș - DNSI				
Ecuson brodat tricolor pt. mânecă, pt. uniforma combat				
Ecuson brodat tricolor pt. mânecă, pt. uniforma de oraș				
Petlițe brodate argintii				
Petlițe brodate aurii				

Nota nr. 4: Specificații tehnice (cerințe funcționale):

1. ECUSON BRODAT PT. MÂNECĂ, SPECIFIC UNITĂȚII, PT. UNIFORMA COMBAT - ANMB
2. ECUSON BRODAT PT. MÂNECĂ, SPECIFIC UNITĂȚII, PT. UNIFORMA DE ORAȘ - ANMB
3. ECUSON BRODAT PT. MÂNECĂ, SPECIFIC UNITĂȚII, PT. UNIFORMA COMBAT - DNSI
4. ECUSON BRODAT PT. MÂNECĂ, SPECIFIC UNITĂȚII, PT. UNIFORMA DE ORAȘ - DNSI

Ecusoanele brodate pentru mânecă specifice unității, se confecționează prin brodarea însemnelor heraldice aprobate, potrivit prevederilor legale incidente în domeniu.

Au formă de scut (cu formă diferită, ANMB, față de DNSI) având înălțimea de 80 mm, lățimea de 70 mm (în partea superioară) și grosimea de 2 mm.

Se confecționează din tercot pe care se brodează însemnul heraldic al structurii respective.

Conturul ecusoanelor este brodat în următoarele culori:

- negru – pentru uniforma combat;
- alb – pentru uniforma de oraș.

- Modelele ecusoanelor:

	
<p><i>Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma combat - ANMB</i></p>	<p><i>Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma de oraș - ANMB</i></p>
	
<p><i>Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma combat - DNSI</i></p>	<p><i>Ecuson brodat pt. mânecă, specific unității, pt. uniforma de oraș - DNSI</i></p>

- Tabel de materiale

NR. CRT.	DENUMIREA MATERIALELOR	DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ	UTILIZARE
1	Tercot - masa 230 +/- 12 gr/m ² - legătura diagonal		Material de bază pentru toate tipurile de ecusoane
2	Insertie nețesută termoadezivă - compoziție 100% Pes impregnat cu granule de polipropilenă; - masa 52 +/- 3 gr/m ²		Întăritură pentru materialul de bază și acoperirea spatelui ecusoanelor
	Bandă VELCRO cârlige (culoare – bleumarin; compoziție – poliamidă 100%)	-	Material suport pentru ecusoanele pt. uniforma combat
4	Ață pentru brodat 100% Pes	Fișă tehnică	Brodarea ecusonului
5	Ață de cusut Nm 75/3 la culoare	STAS 11626-90	Spatelul broderiei

- Fișa tehnică a aței de brodat

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Compoziția fibroasă	%	100 poliester	SR ISO 1833+A ₁ -1995
2	Densitatea de lungime	Dtex Nm	133x2 75/2	SR EN ISO 2060:97
3	Sarcina de rupere	cN	min. 1130	SR EN ISO 2062/ 2000
4	Alungire	%	25	SR EN ISO 2062:2000

- Corespondența culorilor (cod PANTONE) pt. ecusoanele ANMB este următoarea:

NR. CRT.	ELEMENTUL DE BRODAT	CULOARE	cod PANTONE
1	Țesătură tercot	albastru	19-3963
2	Cartea deschisă	alb	-
		gri	18-1108
		cenușiu	19-0309
		maro	18-1438
		negru	-
3	Ancora cu parâmbă	galben (fondul)	13-0647
		gri (conturul)	17-4014
4	Marginea ecusonului	negru (pentru uniforma combat); alb (pentru uniforma de oraș)	

- Corespondența culorilor (cod PANTONE) pt. ecusoanele DNSI este următoarea:

NR. CRT.	ELEMENTUL DE BRODAT	CULOARE	cod PANTONE
1	Țesătură tercot	albastru	19-3963
2	Nava (velier) din zona superioară	alb	-
3	Celelalte două nave	gri	18-1108
4	Ancora cu parâmbă și înscrisul "306"	galben (fondul)	13-0647
		gri (conturul)	17-4014
5	Marginea ecusonului	negru (pentru uniforma combat); alb (pentru uniforma de oraș)	

- Confecționarea:

Suportul textil pe care se execută broderia este croit cu firul de urzeală dispus în poziție verticală și este întărit cu insertie nețesută termoadezivă. Pe suportul întărit sunt brodate inscripțiile, elementele heraldice și conturul în culorile specifice, prezentate anterior.

Conturul se realizează prin acoperirea completă a marginilor ecusonului, folosind fire de culoare albă, în una din variantele: A – brodat sau B - surfilare cu mașina triplock cu 3 fire, cu o cusătură specială tip rollsaum cu desime mare și lățimea de: 1,5 -2 mm.

- Termolipirea (în cazul ecusoanelor pentru uniforma de oraș):

Ecusoanele pentru uniforma de oraș se aplică prin termolipire, direct pe mânecă, timp de 10-12 secunde, la o temperatură de 110-130°C, cu o presiune de 1,5 - 2 N/cm.

5. ECUSON BRODAT TRICOLOR PT. MÂNECĂ, PT. UNIFORMA COMBAT

6. ECUSON BRODAT TRICOLOR PT. MÂNECĂ, PT. UNIFORMA DE ORAȘ

a). Cerințe funcționale minime:

Ecusonul brodat tricolor pentru mânecă pentru uniforma combat, are formă dreptunghiulară, având dimensiunea de 70x35 mm, pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României. Conturul ecusonului este brodat cu culoarea neagră. Ecusonul se coase/lipește pe bandă VELCRO bleumarin (cârlige), pentru a putea fi atașat la uniforma combat.

Ecusonul brodat tricolor pentru mânecă pentru uniforma de oraș, are formă dreptunghiulară, având dimensiunea de 70x35 mm, pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României. Conturul este brodat cu culoare galbenă. Ecusonul se va aplica prin termolipire direct pe uniforma de oraș.

b) **Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse:** Produsele finite achiziționate vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice anexate (ST), astfel:

Nr. crt.	Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate	Număr specificație tehnică (ST)	Utilizare / Detalii
	Ecuson tricolor pentru mânecă	1270-16	

7. PETLIȚE BRODATE ARGINTII


8. PETLIȚE BRODATE AURII

a). Cerințe funcționale minime:

Petlițele (reprezentând o ancoră) se confecționează prin brodere cu fir metalic auriu, respectiv argintiu, pe suport – paspoal de culoare neagră.

b) **Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse:** Produsele finite vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice, astfel:

- **Model și dimensiuni (mm):**



- **Tabel de materiale:**

Nr. crt.	Denumire material	Documentație tehnică	Utilizare
1	Paspoal negru	ST 1036-09	suport
2	Inserție neșesută termoadezivă: - culoarea: albă sau neagră; - compoziție: pes% + termoadeziv; - masa: 115±5 g/m.p.; - temperatura de aplicare – 110-130°C; - presiune de aplicare - 1,5 – 2 N/cm; - timp de aplicare – 10-12 secunde.	-	întăritură pentru broderie
3	Inserție neșesută, neadezivată (hârtie): - culoarea: albă sau neagră; - masa: 60±3 g/m.p.;	-	
4	Fir metalic de brodat, culoarea: auriu, argintie	-	brodarea ancorelor
5	Fir 100% Pes din filamente continue texturate de culoare neagră	-	contur exterior suport, realizat prin surfilare
6	Ață de cusut Nm 75/3 la culoare	STAS 11626-90	spatele broderiei

- **Confecționarea:**

Suportul textil (paspoalul) pe care se execută broderia este întărit cu inserție neșesută termoadezivă. Pe suportul întărit sunt brodate ancorele, cu fir metalic auriu, respectiv argintiu.

Conturul se realizează prin acoperirea completă a marginilor suportului, folosind fire de culoare neagră, prin brodată sau surfilare cu mașina triplock cu 3 fire, cu o cusătură specială tip rollsaum cu desime mare și lățimea de: 1,5 - 2 mm.

- Termolipirea:

Petlițele se vor aplica prin termolipire direct pe uniformă, timp de 10-12 secunde, la o temperatură de 110-130°C, cu o presiune de 1,5 - 2 N/cm.

3.4.1.5 Lotul nr. 5 – INSIGNE

Denumirea produselor solicitate	Specificații tehnice (cerințe funcționale)	Durata minimă garanție/termen de valabilitate	Loc de livrare	Data de livrare solicitată
INSIGNĂ ABSOLVENT INSTITUȚII SUPERIOARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - ANMB	<i>nota nr. 5</i>	minim 2 ani de la data recepției	UM 02192, str. Fulgerului nr. 1 Constanța	cel mai târziu la data de 01.07.2023
INSIGNE SIMBOL				

Nota nr. 5: Specificații tehnice (cerințe funcționale):

1. INSIGNĂ ABSOLVENT INSTITUȚII SUPERIOARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - ANMB

- Material: tombac CuAg10;
- Dimensiuni: 60 mm lungime, 45 mm lățime și 1-2 mm grosime;
- Forma: scut oval, boltit, decupat, format simetric din 2 ramuri: una de frunze de stejar și cealaltă din frunze de laur unite în partea superioară de raze solare, iar în partea inferioară unite printr-o ețarfă, înnodată în formă de fundă dublă;
- Partea centrală a insignei este formată din acvila cruciată, încoronată, cu aripile deschise și capul spre dreapta, ținând în cioc o cruce ortodoxă. Pe pieptul acvilei se află insemnul heraldic color al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”.
- În partea de jos a insignei se află o panglică pe care este gravat înscrisul – **ACADEMIA NAVALA “MIRCEA CEL BATRAN”**;
- Finisaj: argintiu patinat și culorile: albastru, alb (pe scut);
- Sistem de prindere: cu ac și siguranță.
- Ambalaj individual: pungă de polietilenă, sigilată;
- Model:














2. INSIGNE SIMBOL

Insignele-simbol se prezintă sub forma unor panglici dreptunghiulare din rips, aplicate pe suport metalic ușor (pentru portul la veston), lungi de 20 mm, late de 10 mm, iar pe spate au un sistem de prindere.

Se vor confecționa în următoarele variante:

Varianta insignei simbol	U/M	Cant.
Insignă simbol pentru depunerea jurământului militar	buc.	200
Insignă simbol a cursului de bază	buc.	200
Insignă simbol a premiului I	buc.	50
Insignă simbol a premiului II	buc.	50
Insignă simbol a premiului III	buc.	50
Insignă simbol a olimpiadei, locul I	buc.	20
Insignă simbol a olimpiadei, locul II	buc.	20
Insignă simbol a olimpiadei, locul III	buc.	20
Insignă simbol pentru întreceri sportive, locul I	buc.	100
Insignă simbol pentru întreceri sportive, locul II	buc.	100
Insignă simbol pentru întreceri sportive, locul III	buc.	100
Total insigne simbol	buc.	910

Modelul insinelor simbol, pentru fiecare variantă solicitată:

	- Insigna-simbol pentru depunerea jurământului militar
	- Insigna-simbol a cursului de bază
	- Insigna-simbol a premiului I
	- Insigna-simbol a premiului II
	- Insigna-simbol a premiului III
	- Insigna-simbol a olimpiadei, locul I
	- Insigna-simbol a olimpiadei, locul II
	- Insigna-simbol a olimpiadei, locul III
	- Insigna-simbol pentru întreceri sportive militare, locul I
	- Insigna-simbol pentru întreceri sportive militare, locul II
	- Insigna-simbol pentru întreceri sportive militare, locul III

3.4.1.6 Lotul nr. 6 – LENJERIE DE PAT

Denumirea produselor solicitate	Specificații tehnice (cerințe funcționale)	Durata minimă garanție/termen de valabilitate	Loc de livrare	Data de livrare solicitată
CEARȘAF PAT SIMPLU	nota nr. 6	minim 2 ani de la data recepției	UM 02192, str. Fulgerului nr. 1 Constanța	cel mai târziu la data de 01.07.2023
CEARȘAF PLIC				
FAȚĂ PERNĂ				

Nota nr. 6: Specificații tehnice (cerințe funcționale):

Atât produsele finite achiziționate, cât și materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate, vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice anexate (ST), astfel:

Nr. crt.	Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate	Număr specificație tehnică (ST)	Denumirea materialului	Utilizare
	Lenjerie de pat	1610-11		
1	Pânză cearșaf	1039-11	pânză albă	material pentru cearșafuri și fețe de pernă

Cearșafurile de pat simple și cearșafurile plic vor fi confecționate din pânză cearșaf albă (conform ST 1039-11), pe tipul de dimensiuni M₁, detaliate în ST 1610-11, pentru fiecare produs în parte.

Fetele de pernă vor fi confecționate din pânză cearșaf albă (conform ST 1039-11), pe tipul de dimensiuni M₂, detaliate în ST 1610-11.

3.4.1.7 Lotul nr. 7 – PLEDURI

Denumirea produselor solicitate	Specificații tehnice (cerințe funcționale)	Durata minimă garanție/termen de valabilitate	Loc de livrare	Data de livrare solicitată
PLED	nota nr. 7	minim 2 ani de la data recepției	UM 02192, str. Fulgerului nr. 1 Constanța	cel mai târziu la data de 01.07.2023

Nota nr. 7: Specificații tehnice (cerințe funcționale):

Atât produsele finite achiziționate, cât și materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate, vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice anexate (ST), astfel:

Nr. crt.	Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate	Număr specificație tehnică (ST)	Denumirea materialului	Utilizare
1	Pled	1075-15		

Țesătura în carouri, precum și panglica pentru bordarea pledurilor va avea nuanțe de albastru/bleumarin.

3.4.1.8 Lotul nr. 8 – PROSOAPE

Denumirea produselor solicitate	Specificații tehnice (cerințe funcționale)	Durata minimă garanție/termen de valabilitate	Loc de livrare	Data de livrare solicitată
PROSOP PLUȘAT BLEUMARIN	nota nr. 8	minim 2 ani de la data recepției	UM 02192, str. Fulgerului nr. 1 Constanța	cel mai târziu la data de 01.07.2023

Nota nr. 8: Specificații tehnice (cerințe funcționale):

Atât produsele finite achiziționate, cât și materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate, vor îndeplini cerințele specificațiilor tehnice anexate (ST), astfel:

Nr. crt.	Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate	Număr specificație tehnică (ST)	Utilizare / Detalii
	Prosop plușat	1344-11	
1	Țesătură (bleumarin) pentru plosop plușat	1167-11	material pentru prosoape

Prosoapele vor fi confecționate din țesătură de culoare bleumarin (conform ST 1167-11), având dimensiunile (lungime x lățime): 90 x 45 cm.

3.4.2 Disponibilitate

Contractantul va livra produsele la sediul Autorității contractante, astfel:

- în maxim 30 de zile de la data comenzii, dar nu mai târziu de **15.09.2023**, pentru produsele din cadrul lotului nr. 3;
- cel mai târziu la data de **01.07.2023**, pentru produsele din cadrul celorlalte loturi.

3.5. Extensibilitate/Modernizare – nu este cazul

3.5.1 Garanție

Produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru perioadele specificate la pct. 3.4.1.1 – 3.4.1.8 din Caietul de sarcini, fiecare produs în parte.

Perioada de garanție începe de la data acceptării produselor.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (folii, carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);
- înlocuirea tuturor componentelor defecte/neconforme;
- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează montarea, fixarea/instalarea, punerea în funcțiune.

În cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate în scris Contractantului, în termen de 48 de ore de la constatarea acestora de către beneficiari, Contractantul fiind obligat să remedieze în termen de 10 zile produsul.

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare cel precizat la pct. 3.4.2 din Caietul de sarcini.

Livrarea produselor se va face în baza comenzilor scrise ale Autorității contractante, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 07.30–14.00. Produsele sunt considerate livrate când acestea au fost recepționate/acceptate de Autoritatea contractantă.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și absența facilităților de manipulare la punctele de destinație.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare: UM 02192 (str. Fulgerului nr. 1, Constanța, cu acces din str. Bogdan Vasile) – depozitul autorității contractante.

Transporturile vor fi organizate astfel încât livrarea să fie încheiată în ziua stabilită (zi lucrătoare) până la orele 14⁰⁰. La fiecare livrare va fi prezent un reprezentant al Contractantului.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat a produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu – nu este cazul

3.5.3.1 Testare

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a testa produsele recepționate, la orice laborator de profil neutru (care nu aparține Ministerului Apărării Naționale, ofertanților sau producătorilor), certificat / acreditat în sistem RENAR sau echivalent.

Testarea va urmări verificarea cerințelor înscrise în specificațiile tehnice, respectiv:

a) respectarea conformității și caracteristicilor fizico-chimice ale materiilor prime, materialelor și accesoriilor din compunerea produselor;

b) respectarea corectitudinii etichetării produselor.

În situația în care rezultatul testării este necorespunzător, Autoritatea contractantă va notifica Contractantul, în vederea înlocuirii – pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante – a întregului lot de produse din care a făcut parte proba necorespunzătoare, în termen de 15 zile.

3.5.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare – nu este cazul

3.5.3.3 Menținerea preventivă în perioada de garanție – nu este cazul

3.5.3.4 Menținerea corectivă în perioada post-garanție – nu este cazul

3.5.3.5 Suport tehnic – nu este cazul

3.5.3.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției - nu este cazul

3.5.4 Mediul în care este operat produsul – neaplicabil (neesențial)

3.5.5 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

La punctele de livrare nu există facilități de manipulare mecanizată.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsele:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Documentații furnizate de Contractant</i>	<i>Termen limită de punere la dispoziție</i>
1	Certificat de calitate	la recepția produselor <i>Notă: toate documentațiile vor fi în limba română.</i>
2	Certificat de garanție	

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua în ziua în care acestea ajung la sediul Autorității contractante, pe bază de proces-verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.

Recepția produselor se va realiza în două etape, respectiv:

- recepția cantitativă - prin numărarea bucată cu bucată (piesă cu piesă) a produselor, prin verificarea numerelor / datelor de pe ecusoane și însemne;

- recepția calitativă - verificarea concordanței specificațiilor tehnice / cerințelor funcționale solicitate prin Caietul de sarcini (și asumate de Contractant prin propunerea tehnică); recepția calitativă va include unul din următoarele rezultate: a) acceptat; b) acceptat cu observații minore; c) acceptat cu rezerve; d) refuzat.

Criteriile referitoare la rezultatul recepției calitative, numărul și tipul defectelor identificate, precum și termenul de remediere, sunt detaliate în tabelul următor:

Rezultatul recepției calitative	Numărul defectelor identificate	Termen de remediere
Acceptat	-	-
Acceptat cu observații minore	1-2	7 zile
Acceptat cu rezerve	3	10 zile
Refuzat	> 3	15 zile

6. Modalități și condiții de plată

Pentru produsele livrate, contractantul va emite factură fiscală, care va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență. Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a procesului verbal de recepție, prin care se confirmă livrarea și acceptarea produselor (remediarea eventualelor defecte constatate – după caz).

Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente prevăzute la pct. 4 al Caietului de sarcini.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua prin virament (cu ordin de plată) în cont deschis la Trezorerie, în termen de maxim 30 de zile de la data recepției (acceptării) produselor.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
- viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
- ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
- x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
- xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenti (Convenția de la Stockholm);
- xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

8. Managementul/gestionarea contractului

Odată cu transmiterea comenzii Autoritatea contractantă va comunica Contractantului cantitățile de produse ce urmează a fi livrate, cu indicarea numelor, grupelor sanguine și RH-ului (după caz).

9. Centralizatorul specificațiilor tehnice necesare confecționării produselor

<i>Lot</i>	<i>Produsul</i>	<i>Numărul specificației tehnice (ST) utilizate</i>	<i>Denumirea specificației tehnice</i>	
1	Însemne grad ASPIRANT, aplicat pe mâneca vestonului	1085-11	Însemn grad	
		1036-09	Paspoal	
		1582-10	Galon fir metalic ...	
2	Suporți cu însemne grad ASPIRANT - fir mătase, pt. uniforma de oraș	1085-11	Însemn grad	
		1036-09	Paspoal	
		1582-10	Galon fir metalic ...	
	Suporți cu însemne grad ASPIRANT - fir metalic, pt. uniforma de oraș	1597-10	Galon fir mătase ...	
		Suporți cu însemne grad ASPIRANT, pt. uniforma combat	1085-11	Însemn grad
			1729-2018	Țesătură pentru costum combat
	Suporți cu însemne grad pt. studenți	1597-10	Galon fir mătase ...	
		1690-12	Tercot negru	
		1688-12	Tercot alb	
3	Ecuson brodat "ROMÂNIA" pt. uniforma combat Ecuson brodat nominal pt. uniforma combat	1729-2018	Țesătură pentru costum combat	
		1246-16	Ecuson nominal și ecuson ROMÂNIA	
4	Ecuson brodat tricolor pt. mânecă, pt. uniforma combat	1270-16	Ecuson tricolor pt. mânecă	
	Ecuson brodat tricolor pt. mânecă, pt. uniforma de oraș			
	Petlițe brodate argintii Petlițe brodate aurii	1036-09	Paspoal	
6	Cearșaf pat simplu	1610-11	Lenjerie de pat	
	Cearșaf plic	1039-11	Pânză cearșaf	
	Față pernă			
7	Pled	1075-15	Pled	
8	Prosop plușat	1344-11	Prosop plușat	
		1167-11	Țesătură pt. prosop plușat	

10. Anexe (Specificații tehnice)

<i>Nr. crt.</i>	<i>Numărul specificației tehnice (ST)</i>	<i>Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate</i>
1	1036-09	Paspoal
2	1039-11	Pânză cearșaf
3	1075-15	Pled

Nr. crt.	Numărul specificației tehnice (ST)	Denumirea specificației tehnice pentru produsul finit, materiile prime de bază, materialele și accesoriile utilizate
4	1085-11	Însemn grad
5	1167-11	Țesătură pt. prosop plușat
6	1246-16	Ecuson nominal și ecuson ROMÂNIA
4	1270-16	Ecuson tricolor pt. mânecă
8	1344-11	Prosop plușat
9	1582-10	Galon fir metalic ...
10	1597-10	Galon fir mătase ...
11	1610-11	Lenjerie de pat
12	1688-12	Tercot alb
13	1690-12	Tercot negru
14	1729-2018	Țesătură pentru costum combat

11. Managementul/Riscuri/Gestionarea contractului și activități de raportare în cadrul contractului

Riscuri posibile	Modalitate de eliminare a riscului
Nesemnarea contractului de ofertantul câștigător	Anunțarea ofertantului calificat pe locul următor
Neconstituirea garanției de bună execuție	Nerestituirea garanției de participare
Menținerea unei legături defectuoase între cele două părți semnatare ale contractului	Nominalizarea unor persoane responsabile pentru monitorizarea contractului
Întârzieri în livrarea produselor	Nominalizarea unui responsabil de contract pentru monitorizarea desfășurării contractului
Livrarea unor produse inferioare față de cele oferite în propunerea tehnică	În momentul executării recepției se va verifica corespondența specificațiilor tehnice ale produselor livrate cu cele din propunerea tehnică și caietul de sarcini
Defecte de fabricație semnalate în timpul utilizării produselor	Menționarea în contract a perioadei de garanție oferită.

Notă:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs ce urmează a fi achiziționat și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificații vor fi interpretate ca având mențiunea „sau echivalent”.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Col.

MIHĂILĂ-STRUGARU Adrian

Lt.col.

SOARE Alexandru

Verificat concordanța prevederilor
Caietului de sarcini cu necesitățile obiective
ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
Cdor

CIOROIU Costinel

